



Schließungen


für Personalschränke (endless)
und Lockerschränke (clear)



Drehzahlenschloss




elektronische Schließung (blanko oder mit LED)





















Hebelschloss



elektronisches Zahlenschloss



für Personalschränke (endless) und Lockerschränke (clear)

		Schließung	RFID	Notöffnung	Nutzung	Maße	Features	Ansicht geöffnet	Ansicht Rückseite
Hebelschloss		für Hängeschlösser 4,8 - 8 mm Bügel Lieferung ohne Hängeschloss	nein	nein	Multiusing	28 x 30 mm (ØxH)			
Drehzahlschloss mit Fixcode		hohe Sicherheit durch 4-stelligen Zahlencode/ fest einstellbar für eine Person	nein	ja mit Haupt-Schlüssel	Singleusing	88 x 25 x 15 mm (HxBxT)	<ul style="list-style-type: none"> · integrierte Überdrehicherung · Grün-Rot-Indikator für visuelle Prüfung, ob das Schloss offen oder geschlossen ist 		
Drehzahlschloss mit Freecode		hohe Sicherheit durch 4-stelligen Zahlencode / kann bei jeder Nutzung neu eingestellt werden	nein	ja mit Haupt-Schlüssel	Multiusing	88 x 25 x 15 mm (HxBxT)	<ul style="list-style-type: none"> · integrierte Überdrehicherung · Grün-Rot-Indikator für visuelle Prüfung, ob das Schloss offen oder geschlossen ist 		
elektronisches Zahlenschloss		RFID-Schloss mit integrierter Antenne 4-8-stelliger Zahlencode möglich	ja	ja von außen über Schnittstelle	Multiusing / Singleusing	107 x 56 x 13 mm (HxBxT)	<ul style="list-style-type: none"> · Dual-Modus: RFID- und Code-Zugang · Rechts oder links anschlagbar · Auto-Alarm nach 4 fehlgeschlagenen Öffnungsversuchen · Notstromversorgung mit USB-Anschluss 		
elektronische Schließung blanko		RFID-Schloss mit integrierter Antenne	ja	nein	Multiusing / Singleusing	-	<ul style="list-style-type: none"> · bis zu 250 Transponder pro Schloss anlernbar · automatisches Verschließen konfigurierbar · Betriebsmodus frei wählbar: feste Zuordnung / freie Schrankwahl · Verwendung vorhandener Transponder möglich · Konfigurierbar mit Transponderkarten oder LEHMANN 		
elektronische Schließung mit LED		RFID-Schloss mit integrierter Antenne	ja	nein	Multiusing / Singleusing	3 mm Ø	<ul style="list-style-type: none"> · Installationskarte: keine Programmierung über die gesamte Logistikkette erforderlich · akustische Signalisierung deaktivierbar · mit Auswerfer 		

Zertifizierung fm Büromöbel (Deutschland / Österreich):



(Gültig für Deutschland)

(Gültig für Österreich)



fm Büromöbel GmbH
Glaßdorfer Str. 24
26219 Bösel – Deutschland
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0
www.fm-bueromoebel.de
info@fm-bueromoebel.de

fm Büromöbel Österreich GmbH
Stelzhamerstr. 25
4843 Ampflwang – Österreich
Tel.: +43 - 7675 - 38 155
www.fm-bueromoebel.at
info@fm-bueromoebel.at